

ПАМЯТКА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

На территории Российской Федерации сохраняется неблагополучная эпизоотическая ситуация по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных (африканская чума свиней, высокопатогенный грипп птиц, сибирская язва, заразный узелковый дерматит, бруцеллез и др.).

Основными причинами возникновения очагов заразных болезней является **несоблюдение владельцами животных требований ветеринарных правил**, занос инфекций с несанкционированно ввозимыми больными (инфицированными) животными, перемещение небезопасной продукции животного происхождения и кормов с неблагополучных по заразным болезням регионов, миграционные процессы диких животных (птиц), являющихся резервуаром возбудителей болезней.

В целях недопущения возникновения и распространения заразных болезней животных на территории Москвы, в соответствии с требованием Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-І «О ветеринарии», Закона города Москвы от 29.06.2005 № 33 «Об эпизоотическом и ветеринарно-санитарном благополучии города Москвы» **организации всех форм собственности и граждане, являющиеся владельцами сельскохозяйственных животных, обязаны:**

- **Осуществлять** хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продукции животного происхождения;
 - **Содержать** в надлежащем состоянии животноводческие помещения и сооружения для хранения кормов и переработки продукции животного происхождения;
 - **Соблюдать** зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования при размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, связанных с выращиванием и содержанием животных, производством, хранением продукции животного происхождения, ее переработкой и реализацией;
 - **Предоставлять специалистам Государственной ветеринарной службы города Москвы** (далее – Госветслужба) по их требованию доступ к животным для осмотра и учета;
 - **Выполнять указания** специалистов Госветслужбы о проведении мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями;
 - В случае заболевания животных, до прибытия специалистов Госветслужбы, **принимать меры по изоляции животных, подозреваемых в заболевании;**
 - **Соблюдать** установленные ветеринарно-санитарные правила перевозки и убоя животных. **Ввоз/вывоз животных и кормов осуществлять строго в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов;**
 - **Обеспечить** маркирование сельскохозяйственных животных. В случае утери или повреждения средства маркирования незамедлительно уведомлять ветеринарных специалистов Госветслужбы;
 - **Представлять сведения**, необходимые для учета животных специалистам Госветслужбы, по перечню и в сроки, которые установлены ветеринарными правилами маркирования и учета животных;
 - **Не допускать убой животных вне специализированных боен.**
- Реализацию (продажу) продукции животного происхождения (мясо и продукты**

убоя, молоко и молочные продукты, яйцо и др.) осуществлять **после проведения специалистами Госветслужбы ветеринарно-санитарной экспертизы;**

- Регулярно проводить **дезинфекцию, дезинсекцию, деакаризацию, дератизацию** помещений с содержанием животных, дезинфекцию инвентаря и иметь необходимый запас дезинфицирующих средств;

- **Поддерживать надлежащее ветеринарно-санитарное состояние производственных помещений**, в том числе проведение мойки и дезинфекции инвентаря и оборудования;

- Обеспечить **уничтожение биологических отходов** (трупы животных, отходы убоя животных и переработки сырья) **путем сжигания** на специализированных предприятиях в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов. **Не допускать сброс** трупов животных в контейнеры для ТБО, обочины дорог и их захоронение в землю;

- **Не допускать загрязнения внешней среды** отходами животноводства (навоз, помет, подстилка, стоки);

- **В течении 24 часов извещать** специалистов Госветслужбы **о случаях падежа и (или) заболевания сельскохозяйственных животных** (в том числе птиц), изменении в их поведении, указывающих на возможное заболевание, а также по иным вопросам, связанным с ветеринарной безопасностью, по следующим каналам оперативной связи:

- **круглосуточному телефону «Горячей линии» 8 (495) 612-12-12;**

- **круглосуточному телефону «Контактного центра» 8 (495) 612-04-25.**

ПАМЯТКА ПО МАРКИРОВАНИЮ И УЧЕТУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

В целях недопущения возникновения и распространения заразных болезней животных на территории города Москвы, в соответствии с требованием [Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-І «О ветеринарии»](#), [Закона города Москвы от 29.06.2005 № 33 «Об эпизоотическом и ветеринарно-санитарном благополучии города Москвы»](#) организации всех форм собственности и граждане, являющиеся владельцами сельскохозяйственных животных, обязаны:

- **соблюдать [ветеринарные требования](#)** при содержании и разведении животных, производстве и реализации продукции животного происхождения;
- **осуществлять ветеринарно-санитарные мероприятия** (дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация и дератизация помещений для содержания животных), направленные на предупреждение болезней животных;
- **выполнять указания специалистов Государственной ветеринарной службы города Москвы о проведении мероприятий по профилактике заразных болезней животных** (вакцинации, диагностические исследования на заразные болезни животных, клинические осмотры);
- **обеспечить уничтожение [биологических отходов](#)** (трупы животных, отходы убоя животных и переработки сырья) путем **сжигания** на специализированных предприятиях в сопровождении [ветеринарных сопроводительных документов](#);
- **не допускать сброс** трупов животных и отходов от их содержания в контейнеры для ТБО, обочины дорог и их захоронение в землю;
- **не допускать загрязнения внешней среды** отходами животноводства (навоз, помет, подстилка, стоки);
- **предоставлять специалистам [Государственной ветеринарной службы города Москвы](#)** по их требованию **доступ к животным для осмотра и учета**, а также сведения, необходимые для учета животных;
- **обеспечить [маркирование сельскохозяйственных животных](#) и их [учет в учреждениях Государственной ветеринарной службы города Москвы](#).**

Учету и маркированию подлежат следующие виды сельскохозяйственных животных:

- **крупный рогатый скот**, в том числе зебу, буйволы и яки
- **лошади, ослы, мулы, лошаки**
- **овцы, козы**
- **домашняя птица** (куры, утки, гуси, индейки, цесарки, перепела)
- **свиньи**
- **олени, верблюды**
- **пчелы**
- **кролики и пушные звери** (нутрии, норки, хорьки, лисицы и др.);
- **рыбы и иные объекты аквакультуры.**



Маркирование животных осуществляется их владельцами за свой счет самостоятельно или посредством привлечения иных лиц. Тип средства маркирования владелец может выбрать в зависимости от вида животного. Это может быть пластмассовая бирка, подкожный микрочип, болус, кольцо или ошейник. В качестве средства индивидуального маркирования для домашней птицы используются кольцо, вживляемый микрочип, пластина, закрепляемая на крыле птицы.

Учет животных осуществляется специалистами Государственной ветеринарной службы города Москвы **безвозмездно**.

Данные обо всех сельскохозяйственных животных, подлежащих маркированию, вносятся специалистами Госветслужбы в [Государственную информационную систему в области ветеринарии \(ФГИС «ВетИС»\)](#).

В случае утери или повреждения средства маркирования владелец животного обязан уведомить ветеринарных специалистов [Станций по борьбе с болезнями животных административных округов города Москвы ГБУ «Мосветобъединение»](#).

В случаях гибели и (или) заболевании сельскохозяйственных животных (в том числе птиц), изменении в их поведении, указывающих на возможное заболевание, обнаружении трупов диких животных (дикая водоплавающая птица, кабаны, лисы и др.), выявления случаев сброса в окружающую среду отходов убоя и переработки животных **необходимо незамедлительно извещать** специалистов Государственной ветеринарной службы города Москвы по следующим каналам оперативной связи:

- круглосуточному телефону «Горячей линии» 8 (495) 612-12-12;
- круглосуточному телефону «Контактного центра» 8 (495) 612-04-25.

ВНИМАНИЕ! ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ (ВГП)

ВГП – особо опасная заразная болезнь домашних и диких птиц, к которой восприимчив человек. Возбудителем является вирус, обладающий высокой устойчивостью во внешней среде и заразностью для сельскохозяйственной птицы (куры, индейки, утки, цесарки, перепела и др.). Смертность может достигать 100%. Болезнь может возникать в любое время года, однако риск заболевания повышается в период весенне-осенней миграции диких птиц.

Источник заражения больные и переболевшие птицы – вирусоносители

Факторами передачи являются:

 - пух, перо  - тушки убитых и павших птиц  - зараженные корма и инвентарь




Инкубационный период

составляет от 1 до 21 суток

Выделение вируса от больной птицы происходит с пометом, секретами и инкубационным яйцом

Клинические признаки



Для предупреждения возникновения ВГП необходимо выполнять следующие меры:

-  - не допускать приобретение птицы, инкубационного яйца и кормов без ветеринарных сопроводительных документов;
-  - исключить захоронение в землю трупов птиц и продуктов убоя;
-  - не приобретать в местах несанкционированной мясной и продукции птицеводства, а также продукты охоты на птиц;
-  - строго соблюдать ветеринарные правила содержания птицы, указания и требования специалистов госветслужбы о проведении диагностических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий;
-  - обеспечить изолированное хранение кормов от синантропной птицы (воробьев, голубей);
-  - содержать домашнюю птицу в условиях, исключающих контакт с дикой и синантропной птицей, а также с посторонними лицами, не допускать свободного выгула птицы;
-  - регулярно проводить уборку, а также дезинфекцию мест содержания птицы;
-  - соблюдать правила личной гигиены, уход за птицей осуществлять в спецодежде.

В случае выявления заболевания или падежа птиц, а также при обнаружении трупов животных, боенских отходов немедленно информировать госветслужбу города Москвы по телефону 8 (495) 612-12-12 (круглосуточно) или 8 (495) 612-04-25.

ВНИМАНИЕ! АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ (АЧС)

АЧС – особо опасная заразная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Возбудителем является вирус, который очень устойчив во внешней среде, обладает высокой заразностью и смертностью, достигающей 100%. Болезнь может возникать в любое время года. Средств профилактики (вакцинации) и лечения болезни не существует.

Заболевание может возникнуть при:



- контакте здоровых свиней с зараженными животными - вирусоносителями при ввозе животных из неблагополучных по АЧС хозяйств, а также в результате контакта с дикими кабанов.



- скармливании свиньям зараженных АЧС кормов, продуктов убоя больных свиней и кабанов.



- контакте свиней с инфицированными АЧС клещами.



Инкубационный период

составляет от **5** до **15** суток


Клинические признаки

угнетенное состояние

диарея

температура
до 41-42С

судороги



посинение или
покраснение кожи
ушей, живота,
пахы



Для предупреждения возникновения АЧС необходимо выполнять следующие меры:



- не допускать приобретение свиней и кормов без ветеринарных сопроводительных документов;



- исключить захоронение в землю трупов животных и продуктов убоя;



- не приобретать в местах несанкционированной торговли мясо, сало и иную продукцию свиноводства, а также продукты охоты на кабана.



- строго соблюдать ветеринарные правила содержания свиней, указания и требования специалистов госветслужбы о проведении диагностических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий;



- обеспечивать биологическую защищенность хозяйств;



- содержать свиней без свободного выгула, отсутствия доступа к ним посторонних лиц и животных;



- регулярно проводить уборку, а также дезинфекцию мест содержания свиней и обработку от кровососущих насекомых, клещей;

ФГБУ «ВНИИЗЖ»:
Россия, 600901, г. Владимир, мкр. Юрьево,
тел. (4922) 26-06-14, факс 26-38-77, тел/факс 26-15-73,
E-mail: mail@arriah.ru, сайт: www.arriah.ru



ЯЩУР

высококонтagioзная вирусная болезнь парнокопытных животных и мозолоногих. Известно 7 серотипов вируса. Животные, переболевшие вирусом ящура одного типа, могут заболеть вирусом ящура другого серотипа.

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ

Больные и переболевшие животные, инфицированные корма.

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

В среднем 14 дней.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

КРС: лихорадка, саливация, хромота, везикулярные поражения на слизистой оболочке ротовой полости и языка, на коже в области венчика и межкопытцевой щели, на вымени.

Свиньи: хромота, везикулярные поражения на кожных покровах венчика, межкопытцевой щели, пятатке, молочных железах, слизистой оболочке ротовой полости и языка, спадание рогового башмака. Поросята-сосуны гибнут без видимых клинических признаков.

Мелкие жвачные: хромота (афты в области межкопытцевой щели и венчика), везикулярные поражения на слизистой оболочке ротовой полости и языка, саливация слабо выражена.

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

Направляют стенки и содержимое свежих везикул (лимфу). Материалы помещают в закрытые стерильные флаконы, замораживают или транспортируют в консервирующей жидкости в термостатах со льдом, с описанием эпизоотической ситуации в хозяйстве.

ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводит комплексную лабораторную диагностику в соответствии со стандартами МЭБ и ФАО: выделение вируса, ИФА, РСК, ОТ-ПЦР, РН, определение степени антигенного родства эпизоотических изолятов с вакцинными штаммами, секвенирование с филогенетическим анализом.

ПРОФИЛАКТИКА

Ветеринарно-санитарные меры, направленные на предупреждение заноса вируса ящура на благополучные территории, и вакцинация естественно-восприимчивых животных.

ФГБУ «ВНИИЗЖ» производит противоящурные инактивированные культуральные сорбированные и эмульсионные вакцины полиштамменные различной комбинации по требованию заказчика. Универсальные концентрированные вакцины моно- и поливалентные для ранней защиты животных. Диагностические наборы.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ЯЩУРОМ ПРИ ПОДТВЕРЖДЕНИИ ДИАГНОЗА

Проводят согласно действующей инструкции «О мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболевания животных ящуром» от 15.03.1985 г.: установление в неблагополучном пункте карантина, проведение ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на полную изоляцию очага ящура, вакцинация здоровых животных в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне вакциной соответствующего типа.



Везикулярные поражения кожи венчика и межкопытцевой щели



Поражение слизистой оболочки ротовой полости и языка



Саливация



Поражение кожных покровов межкопытцевой щели



Везикулярные поражения кожных покровов сосков вымени



Поражение кожных покровов венчика и межкопытцевой щели



Спадание рогового башмака копытца при ящуре